



КАТАЛОГ СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ 2020

Компания IRFix – российский производитель полиуретановой однокомпонентной монтажной пены для профессионалов и домашнего использования с 2005 года.

Продукция IRFix представлена почти во всех регионах России.

В большинстве регионов находятся наши склады, что обеспечивает оперативную поставку и соблюдение сроков годности продукции.

Линейка товаров включает в себя полный спектр товаров для строительства, теплоизоляции и отделки: пены, герметики, клеи и аксессуары.



IRFix - компания, основана и возглавляема Русланом Искандровым уже более 12 лет, одна из первых отечественных компаний-производителей полиуретановой пены, герметиков, клеев и системных решений для крупнейших строительных компаний в России.

Цель IRFix – качественная продукция с лучшим соотношение цены и безупречного качества на рынке. Постоянно усовершенствуя технологии производства и расширяя ассортимент, мы своевременно предоставляем Вам продукцию под растущие запросы и потребности с лучшим качеством на рынке России.

450

видов продукции

20 000 000

единиц продукции
каждый год

3

фазная ежедневная
проверка качества



ЭТО

Г
монтаж оконных
и дверных рам

Г
заделка и теплоизоляция
водопровода, канализаций
и отопления, крыши и пр.

Г
приклейка
и изолирование различных
панелей, черепицы и пр.

Г
отличная звукоизоляция
и герметизация
автомобильных
перегородок

Г
крепеж и самая большая
линейка материалов для
реставрации

Г
ассортимент более
450 СКЮ

РАБОТАЯ С ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ

1

30 уникальных технологий
производства

2

Уникальная формула адаптирована
к российскому климату от юга
до крайнего севера

3

Повышенный выход пены
в сравнении с иностранными
аналогами

4

Без потери качества
и эксплуатационных свойств

ГАРАНТИЮ КАЧЕСТВА



- ◆ Проверка качества на всех этапах производства:
от закупки сырья до доставки на склады
- ◆ 3-х фазная проверка качества производства:
входной контроль, производственный и
выходной контроль
- ◆ Более 12 лет опыта производства

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕРВИС И ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ



- ◆ Более 15 лет на рынке
- ◆ Представители почти во всех регионах РФ
- ◆ Отклик в течение 1 часа на все запросы с рынка

Продукция



- ЭТО

- ◆ Монтажная пена
- ◆ Герметики
- ◆ Клеи
- ◆ Очистители
- ◆ Теплоизоляция
- ◆ Материалы для реставрации
- ◆ Сопутствующие товары



Профессиональная монтажная пена 70, 65, 65 оптима, Gun

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА **IRFix**

Зима 

Рабочая температура от -20 до +30, Повышенная эластичность, Низкое влагопоглощение, Полимеризация до 10 минут, Адгезия ко всем материалам

Gun

Вес баллона брутто, гр 800

Объем выхода пены, л. 50+

Объем наполнения, мл. 750



65

Вес баллона брутто, гр 995

Объем выхода пены, л. 65+

Объем наполнения, мл. 820

65оптима

Вес баллона брутто, гр 900

Объем выхода пены, л. 65

Объем наполнения, мл. 820

70

Вес баллона брутто, гр 1020

Объем выхода пены, л. 70

Объем наполнения, мл. 850

Профессиональная монтажная пена 70, 65, 65 оптима, Gun

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА **IRFix**

Лето



Рабочая температура +5 до +35, Содержит замедлитель горения, Полимеризация до 10 минут, Адгезия ко всем материалам

Gun

Вес баллона брутто, гр 800

Объем выхода пены, л. 50+

Объем наполнения, мл. 750



Вес баллона брутто, гр 995

Объем выхода пены, л. 65+

Объем наполнения, мл. 820

65

65оптима

Вес баллона брутто, гр 900

Объем выхода пены, л. 65

Объем наполнения, мл. 820



Вес баллона брутто, гр 1020

Объем выхода пены, л. 70

Объем наполнения, мл. 850

70

Пены обладающие специальными свойствами



**Противопожарная
пена**

- ◆ Улучшенная формула, повышающая сопротивление горению
- ◆ В соответствии с европейским стандартом DIN 4102 пена относится к классу B1
- ◆ Огнестойкость по ГОСТ 30247.0-94 достигает 240 минут



**Клей пена
для блоков**

- ◆ Строительный клей обладает высокой адгезией к минеральным основаниям (пено- и газобетон, пено- и газосиликат, силикатный и керамический кирпич и т.д.)
- ◆ Для наружных и внутренних работ



**Клей для
пенополистирола**

- ◆ Крепление плит из формованного и экструдированного пенополистирола и других теплоизоляционных материалов на фасады зданий;
- ◆ Установка элементов декора из полистирола и полиуретана;
- ◆ Для наружных и внутренних работ

Бытовая монтажная пена

БЫТОВАЯ ПЕНА **IRFix**

Лето



Рабочая температура +5 до +35, Содержит замедлитель горения, Полимеризация до 10 минут, Адгезия ко всем материалам

Micro

Рекомендуется для работ мелкого объема

Объем выхода пены 15л

Объем наполнения, мл. 250

Mini

Рекомендуется для работ небольшого объема

Объем выхода пены 30л

Объем наполнения, мл. 500



Зима

Рабочая температура от -18 до +35, Повышенная эластичность, Низкое влагопоглощение, Полимеризация до 10 минут, Адгезия ко всем материалам

Plus / Maxi 60

Рекомендуется для работ большого объема

Объем выхода пены 60л

Объем наполнения, мл. 750

Std

Рекомендуется для работ большого объема

Объем выхода пены 50л +

Объем наполнения, мл. 750

◆ Аэрозольная упаковка

◆ Содержит органические растворители

◆ Озона-безопасны



Антистикер

Мягкая очистка несъемного клеевого слоя, удаления следов различных стикеров, снятия этикеток



Очиститель для ПВХ

Подготовка поверхностей к склеиванию и удаления маркировок, а так же сильных загрязнений



Очиститель монтажной пены универсальный

Обезжиривание стальных и очищение стеклянных поверхностей



Удалитель застывшей монтажной пены

Размягчение и удаления затвердевшей (высохшей) пены с любых поверхностей, кроме оргстекла

**JETFIX всесезонная профессиональная**

- Объем 820 мл
- Для работ при температуре -15С до +35С
- Выход пены более 55л.

**JETFIX всесезонная профессиональная 65**

- Объем 820 мл
- Для работ при температуре -15С до +35С
- Выход пены 65л.

**JETFIX всесезонная бытовая**

- Объем 820 мл
- Для работ при температуре -15С до +35С
- Выход пены более 45л.

**JETFIX PUR Клей строительный многоцелевой**

- Объем 850 мл
- Для работ при температуре от -10С
- Расход до 15 кв.м.

**JETFIX Жидкие гвозди**

- Акриловый
- Для внутренних и наружных работ

**JETFIX Очиститель монтажной пены**

Удаляет остатки не отвердевшей монтажной пены и полиуретанового клея

- Объем 650 мл

Герметик:

**акриловый, силиконовый, кровельный,
полиуретановый, специализированный**



Высококачественное уплотнение
различного рода соединительных швов,
зазоров, стыков и щелей



Устойчивы к различным
климатическим условиям и
ультрафиолету



Не стекает в
вертикальных швах



Рабочая температура
от -10С до +40С



Повышенная пластичность, влаго-
и морозостойкость, с длительным
сроком эксплуатации

Герметики

Герметик для печей и каминов



Жаро- и огнестойкий герметик на основе силикатов для герметизации печных труб, печей, каминов, бойлеров и т.д.

Выдерживает температуру до +1500°C, не теряя своих свойств.

Отличное сцепление с металлом, камнем, кафельной плиткой, кирпичом, бетоном и даже с природным камнем

Долговечный, не рассыпается после затвердевания

Не содержит асбеста

INSUFIRE Герметик огнезащитный терморасширяющийся



Вспучивается, увеличиваясь в объеме под воздействием огня

Термостойкая. Не горит, не пропускает дым, газ, воду
Не содержит галогены и растворители.

Не имеет запаха

Предназначен для заделки сквозных отверстий для кабельных проходок,
как одиночных, так и пучков.

Для изоляции труб из горючих материалов до 50мм диаметром



TERMOSIL / HI-TEMP герметик термостойкий силиконовый

Не стекает после нанесения

Широкий диапазон температур эксплуатации (от -40°C до +250°C).
Есть прочный к температуре до +275°C.

Эластичный и быстро затвердевает.
Подходит для подвижных швов.
Отличная адгезия почти ко всем материалам



MULTISEAL

Подходит для подвижных швов
Термостойкость до +274C

Отличная адгезия к различным видам материалов (к стеклу, кирпичу, дереву и др.)

Герметики



Герметик акриловый

Предназначенные для заделки швов в паркетных, гипсовых, керамических и др. покрытиях, характеризующиеся химической нейтральностью, устойчивостью к воздействию влажной среды и ультрафиолетового излучения

Герметик силиконовый

Позиционирующиеся как в качестве универсальных уплотнительных средств, так и специализированных составов, например, санитарных, предназначенных для отделки ванны и систем водоснабжения



Герметики

Герметик кровельный

каучуковые и битумно-каучуковые,
предназначенные для обеспечения герметичности
кровельных соединений, ремонта стыков и
уплотнения деформационных швов



Герметик полиуретановый

Представляющие собой одно - или двухкомпонентные составы повышенной пластичности, влаго- и морозостойкости, с длительным сроком эксплуатации, предназначенные для эффективного уплотнения межпанельных и деформационных швов, кровельных и оконных стыков.



Клей:

**монтажный, прозрачный, столярный,
для напольных покрытий и для декора**



Нейтральные
и экологически безопасные



Обеспечивают получение большой
прочности склеивания



Гарантируют длительный срок
эксплуатации изделий

Клей



Клей монтажный

предназначенные для различного рода монтажно-отделочных работ при строительстве, в том числе для приклеивания различных тяжелых элементов, характеризующиеся коротким временем схватывания и высокой прочностью после затвердевания;



Клей прозрачный

Общестроительного назначения, предназначенные как для интерьерных работ при склеивании пористых материалов, так и для наружной отделки;



Клей для напольных покрытий

(Фанеры, ОСП, ДВП, ДСП, OSB и всех видов паркета, в том числе из дорогих пород древесины), хорошо подходят для обогреваемых полов;

Клеи



Клей столярный

Предназначенные для работы с любыми породами древесины в столярном производстве, в частности, для осуществления поверхностных и стыковых соединений, хорошо подходят для наружных работ при оформлении экстерьеров;



Клей для декора

Цианакрилатные секундные клеи, клеи-шпатлевки для гипсовой лепнины, универсальные влагостойкие и морозостойкие клеи, клеи для обоев и пр.;



Клей-герметики

На основе силиконового каучука, предназначенные для обеспечения высококачественного уплотнения и склеивания во многих видах работ (остекление, витрины, кухни и ванны, столярные работы, автомобили, кораблестроение, стены, вентиляция и пр.).

Материалы для реставрации

Высокоэффективные средства для реставрации



Карандаш IRFIX

Для реставрации трещин и всевозможных поверхностных дефектов типа сколов и глубоких царапин – новая жизнь Вашей поврежденной и изношенной мебели обработка напольных покрытий типа ламината, различного рода предметов интерьера и декора, дверных и оконных рам и пр.



Маркер IRFIX

Для реставрации и маскировки трещин, разрывов и царапин на корпусной мебели, напольных покрытиях, дверных и оконных рамках, предметах интерьера, а также для имитации рисунка текстуры на восстановленном участке и создания эффекта затемнения на краях поврежденных участков.

Дополнительное средство для карандаша IRFIX для усиления визуального эффекта восстановления поврежденного участка.



Паста ГОИ IRFIX

Для шлифовки и полировки твердых поверхностей из различных материалов. Является важнейшим средством, применяемым в металлообработке, а также в операциях тонкой высококачественной полировки различных поверхностей.

Материалы для реставрации

Высокоэффективные средства для реставрации



Восстановитель эмали

Для реставрации эмалированных изделий, а также изделий из керамики, фарфора, фаянса и др. Убирает сколы, царапины и трещины без следов.



Штрих мебельный

Для быстрой заделки мелких повреждений на деревянных, ламинированных и пластиковых поверхностях, подверженных интенсивной эксплуатации. Быстро и без следов.



Реставрационная паста

Для заполнения и выравнивания средних и больших сколов, отверстий, вмятин на мебели, паркете, ламинате, дверях и окнах. Образует прочное покрытие.



Лак фиксирующий

Быстро сохнущий и матовый. Для реставрации повреждений на лакированной поверхности и для защиты отреставрированных повреждений от истирания и загрязнения.

Ленты



Прочное сцепление
с поверхностью



Ленты малярные (малярные скотчи)

обеспечивают местную локальную защиту поверхностей при проведении ремонтных работ, представляют собой бумажную ленту с нанесенным клеевым слоем на основе акрила (каучука),



Легкое и бесследное отделение
по окончании работ



Ленты упаковочные

прозрачные высокопрочные ленты на основе полипропилена (доступна опция заказа упаковочного скотча любой толщины, ширины и длины намотки)



Ленты специальные

Двухсторонние клейкие ленты, клейкие алюминиевые и армированные ленты, оградительные сигнальные ленты



Ленты кровельные

Самоклеющиеся пароизоляционные битумные (бутилкаучуковые) ленты с дублирующим слоем из металлизированной пленки, применяются в качестве материала для внутреннего слоя монтажных швов;



Укрывная пленка

- ◆ Для защиты поверхностей и объектов от различных загрязнителей как в условиях закрытых помещений, так и на открытом воздухе (пыль, различные жидкости, краска, стружка и пр.),
- ◆ эффективное защитное средство при проведении различных ремонтно-отделочных работ,
- ◆ высокая прочность и стойкость к растворителям и прочим подобным агрессивным жидким средам
- ◆ возможно многократное использование.

Грунтовочные эмульсии IRFIX

- ◆ Глубоко проникают в материал основания, тем самым способствуют его укреплению;
- ◆ уменьшают пылеобразование;
- ◆ улучшают адгезию, то есть сцепление с последующими наносимыми слоями (штукатуркой, ремонтной смесью, шпаклевкой, обойным или плиточным клеем, краской и т. п.);
- ◆ способствуют значительному сокращению расхода используемых отделочных материалов;
- ◆ одинаково хорошо подходят как для внутренних, так и для наружных работ.





Пистолет строительный IRFIX

Хорошо лежит в руке, проще обрабатывать узкие щели и отверстия, диаметр пистолетного сопла намного меньше, чем у трубы, идущей в комплекте с баллоном, поэтому расход пенного герметика получается минимальным.



Перчатки IRFix

Эффективное защитное средство для рук, используются во многих бытовых, промышленных и производственных сферах.



Нож малярный IRFIX

Удобство в использовании повторяет силуэт руки прорезиненный держатель



Многофункциональная универсальная смазка IRFIX

универсальное средство для очищения растворением загрязнений, устраняет воду из всех движущихся частей механизмов; размораживает, растворяет смолы, не повреждая лакокрасочного покрытия; защищает от коррозии.

КОНТАКТЫ



Адрес

140093, Московская область,
г. Дзержинский, ул. Овиновка, д. 29



Телефон

+7 (495) 290-09-95



Электронная почта

mail@irfix.ru



Сайт

www.irfix.ru

